

Denville Oral & Maxillofacial Surgeons, L.L.C.

Scott A. Cohen M.D., D.D.S

DIPLOMATE - AMERICAN BOARD OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
FACULTY, MT SINAI MEDICAL CENTER, NEW YORK CITY, NEW YORK

INSTRUCCIONES POST OPERATORIAS

PRECAUCIONES PARA CAVIDAD SINUSAL

Debido a la estrecha relación entre los dientes posteriores de arriba y la cavidad sinusal, una comunicación entre la cavidad sinusal y la boca puede resultar debido a la cirugía. Esa complicación se ha producido y a menudo se cura lentamente y con dificultad. Ciertas precauciones ayudaran la curación y le pedimos que siga estas instrucciones fielmente.

- **Tome los medicamentos prescritos como se le indicaron.**
- **No escupa con fuerza durante varios días.**
- **No fume durante varios días.**
- **No utilice pitillos/ pajas (straws) durante varios días.**
- **No se sople con fuerza la nariz durante al menos dos semanas a pesar de que su cavidad nasal se sienta tapada o tenga algún drenaje.**
- **Trate de no estornudar, esto causara presión en la cavidad sinusal. Si tiene que estornudar mantenga la boca abierta.**
- **Coma alimentos suaves durante varios días, siempre tratando de masticar en el lado opuesto de la boca.**
- **No haga enjuagues bucales durante dos semanas.**
- **Mantenga la cabeza elevada con dos almohadas al acostarse.**

Un sangrado ligero de la nariz o boca es frecuente durante varios días después de la cirugía. Un antihistamínico puede ser sugerido por un periodo de dos a cuatro semanas después de la cirugía.

Por favor infórmenos si hay algún cambio en su condición especialmente si el dolor o el drenaje aumentan.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud por favor comuníquese con nuestra oficina (973) 627-6006.

EXODONCIA IMPLANTES PREPROTESICO INJERTO OSEO OTOGNATICA TMJ LASER
RECONSTRUCCION PATOLOGIA PLASTICA FACIAL